Albilla



\*28MTP20\*



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R09s091-095

hartadia dan barahara <mark>dan tanbaharta dan baraharta d</mark>

Char & bag varies

II. 14 87 Calbilla



alfilla DESIGNATION: CUILLO S SOUCHE I Vigueur : 3 Port : érig - 2 érig couché. Date de Véraison: 31-7 68 Date de Maturité : 19.8-6 Pourriture : O Pédoncule : L -(N) - C. Millerandage : 95 GRAPPE : G - M - P. L. BAIE : TG - G - M - P. (disc) - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : BT - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (5) - m - ar - fox - herb. s 11 s 24 s 326 s 46 (avec pépins - apyrène. Jus : inc. - coloré. s 53

```
Albilla
DESIGNATION
CLOSX PLANCHE / RANG S SOUCHE 7
Vigueur : 2
PORT : érig - 1 érig - couché
Pédoncule : L -(M)- C
Millerandage:
Date de Véraison : 6.8
Date de Maturité: 2969 / 12
Pourriture : 0
GRAPPE: GL M - P L - M - C
BAIE: TG - G - M P
       disc. - sp. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : O- m - ar - fox - herb
              CHARGE :
s 11
$ 25
       avec pepins - apyrène
s 33
s 45
       JUS : inc. - coloré
s 54
```

```
DESIGNATION Olbilla
CLOS / PLANCHE / RANG S' souchet
Vigueur : 1
PORT : érig - (2 érig - couché.
Pédoncule : L - M-C
Millerandage : 0
Date de Véraison: 27-7-70
Date de Maturité : 19 70 d
Pourriture :015 18
GRAPPE : G - 6 - P : L - M - C
BAIE : TG - G - (M) - P. 17
        disc. - (ph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (BI) - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : s m - ar - fox - herb.
                CHARGE :
 s1 4
 s27 avec cépins - apyrène.
s39 JUS : înc - coloré.
 84 0
 55
```

4-10 ée : 1967		a. M. · M.
Diplecement XI 17.87	Désignation	albilla

a	_========			========	THE TAXABLE PROPERTY OF THE PR
	Honbre ! total		13.3	18.3	
1 1	: 4	! 0	. 0	2 + 1	
2	3	. 0	0	2 4 !	
3	4	0	16	44	11.3-6
4	4	. 0		2 x!	Ne +3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
. 9	4	强工	2 *	3 4!	

Année / 1968
Emplacement ... II. 17. 57 ... Désignation . Albille.

	! Nombre	! Dates			
	total	203	25.3		
1	! 2	1 0	12(1.		
2	12	. 0	121		
3	: 2	1	12 ( )		
4	12	. 0	121		
IS.	15	1			

10 le 23-3.682 \_1

I Tonbi	enmant . me:	XI 1757.	Désignation  DATES	Albill	la
26444 1 2 3 4 5 G X P & W	2 4 2 9 9	D 41			

Désignation: Albilla Emplacement: XI 17,87

# (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonno

1.5

- 41 épanoui 1 moyon 2 globuloux 3.
- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 6
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé O cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 en gouttière 6 autres 9.
- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 6 L
- 44 blanches Orfauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo:mai 65

Désignation: albella

Emplacement: XI 17,8'74.4

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonno

- 45 Norvures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volcuté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autro 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7-duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 6.

# (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation :

Emplacement:

XI 17 574.2

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré () - à raics 2 - vert 3.

vontre coloré () - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair Bi labase

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 6)

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation: Albella

Emplacement: XI 1757

### PEUILLE ADULTE.

# colonno 34 - potito 1 - noyonno grando 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre de séteux 5volouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonnoux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - volouté 6 aranéeux de duvetoux 8 - cotonnoux 9. 35 - limbe : glabre 4 - séteux 6 volouté 6 aranéeux 7 duvetoux 8 - cotonnoux 9. Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tournenté 5. 36 - Surface : unie 1 - endulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 particlement rouge 2 entièrement rouge 4. 38 - Face inférioure : verte 1 - particlement rouge 3 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court 3.
- 39 glabro 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvoteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Emplacement: II 17.87 Désignation: Alliela

### GRAPPE

24 - Grosse Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

### BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A poau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenne court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

APBilla

DEMOMINATION :

EMPLACEMENT : XI 1757 4.2

### SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2): : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3), Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : ..... ..... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
Emplacement: XI - 17 - S7
 8 - Angle des nervures \dots 1 - (2) - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1 - 2 - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 6 -(1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 5 - 6,
15 - S.L.S. (forme) ........... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ... (7) - 8)
16 - Dents : forme
                  ..... 9 - 2 - 3
17 - Dents : Méd/B
                  ..... 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents: S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L:<sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.
                   ..... 1 - 2 - 3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1 - 2 - 3.
                   Forme : (4) - 5.
                   Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

Nº d'ordre: 0028.20 Désignation: Albilla = Listan

Origine :

Domergue 71